

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
446304, Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, д. 20,
тел./факс (84661) 2-32-63; 2-22-88 E-mail: ocsenotr@rambler.ru ОГРН 1056316020155, ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Врио главного врача филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в городе Отрадном»
И.Г. Никонов
«17» декабря 2021 г.

Экспертное заключение по результатам испытаний

от 17.12.2021 г. № 1652

1. Наименование предмета экспертизы:

результаты лабораторных испытаний образца (пробы): проба № 4 мясо отварное для I блюд

2. Заказчик: ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с.Малый Толкай, ул.Советская, д.32.

2.1. Юридический адрес: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

2.2 Фактический адрес: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

3. Изготовитель (разработчик): ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с.Малый Толкай, ул.Советская, д.32.

3.1 Юридический адрес: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

3.2 Фактический адрес: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №296 от 26.11.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 959 от 13.12.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены протоколы лабораторных испытаний № 959 от 13.12.2021 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г) по испытанию образцов (проб) готовой кулинарной продукции. Проба отобрана на объекте: пищеблок ГБОУ СО "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32.

Экспертиза проведена на основании заявления заказчика №296 от 26.11.2021.

Оценка результатов лабораторных испытаний проводилась:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Датная юридическая лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митяева, д. 1
Телефон/факс: (846) 366-37-97, эл. почта: ilc@fzssmno.ru, www.fzssmno.ru
ИНН/ОГРН/ПП 63/1609887563/1601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лабораторией (центра)
№ РОСС RU.0001.513688 выдан 08 июля 2016 г.
Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская обл., г. Отрадн., ул. Перовская, д. 20

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Отрадном»

М.П. _____ И. Г. Никонов

13.12.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 959 от 13.12.2021

Код образца (пробы): 91772.02.08.12.21.B

1. Наименование образца (пробы):

проба № 4 мясо отварное для 1 блюда

2. Заказчик:

ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
с.Малый Толкай, ул.Советская, д.32.

2.1 Юридический адрес:

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

2.2 Фактический адрес:

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

3. Изготовитель:*

ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
с.Малый Толкай, ул.Советская, д.32.

3.1 Юридический адрес:*

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

3.2 Фактический адрес:*

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

3.3 Дата и время изготовления:*

08.12.2021

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

08.12.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

08.12.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №296 от 26.11.2021. Проба отобрана на объекте: пищеблок ГБОУ СО "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32. Акт отбора образцов (проб) от 08.12.2021г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть использован не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
446304, Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, д. 20,
тел./факс (84661) 2-32-63; 2-22-88 E-mail: ocsenotr@rambler.ru ОГРН 1056316020155, ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Врио главного врача филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в городе Отрадном»
И.Г. Никонов
«17» декабря 2021 г.

Экспертное заключение по результатам испытаний

от 17.12.2021 г. № 1653

1. Наименование предмета экспертизы:

результаты лабораторных испытаний образца (пробы): проба № 5 салат из красной свеклы с черносливом (без заправки)

2. Заказчик: ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с.Малый Толкай, ул.Советская, д.32.

2.1. Юридический адрес: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

2.2 Фактический адрес: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

3. Изготовитель (разработчик): ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с.Малый Толкай, ул.Советская, д.32.

3.1 Юридический адрес: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

3.2 Фактический адрес: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №296 от 26.11.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 960 от 13.12.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены протоколы лабораторных испытаний № 960 от 13.12.2021 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г) по испытанию образцов (проб) готовой кулинарной продукции. Проба отобрана на объекте: пищеблок ГБОУ СО "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32.

Экспертиза проведена на основании заявления заказчика №296 от 26.11.2021.

Оценка результатов лабораторных испытаний проводилась:

- по микробиологическим параметрам безопасности в соответствии с требованиями Приложения № 1 (патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы) и Приложения № 2 (КМАФАнМ, БГКП(колиформы), S.aureus, Proteus, E. coli) к ТР ТС 021/2011 Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". Результаты лабораторных испытаний и величины допустимых уровней представлены в таблице ниже.

Протокол 960 от 13.12.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. Отрадный			
Регистрационный номер в лаборатории: 87			
КМАФАнМ	$4,6 \cdot 10^2$	не более $5 \cdot 10^3$	КОЕ/г
БГКП (колиформы)	Не обнаружены в 0,1 г	не допускаются в 0,1 г	г
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г	не допускаются в 25 г	г
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г	г
Бактерии рода Proteus	Не обнаружены в 0,1 г	не допускаются в 0,1 г	г
Escherichia coli	Не обнаружены в 0,1 г	не допускаются в 0,1 г	г

В ходе оценки результатов лабораторных испытаний установлено, выявленные значения определяемых показателей в результатах протокола лабораторных испытаний по микробиологическим параметрам безопасности находятся в пределах величин допустимых уровней, установленных требованиями Приложения № 1 и Приложения № 2 к ТР ТС 021/2011.

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: результаты лабораторных испытаний образца (пробы): проба № 5 салат из красной свеклы с черносливом (без заправки)

Соответствует

ТР ТС 021/2011 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Врач по общей гигиене

Балакина О.В.

Врач-эпидемиолог

Кузьмина Е.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Метерева, д. 1
Телефон (факс): (846) 260-37-97, эл. почта: info@roszdr.ru, info@fbsam.ru
ИНН/КПП 6316068873/6316031601

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательного лабораторного центра
№ РОСС.ВН.0001.513608 выдан 05 июля 2016 г.
Фактический адрес: филиал ИЛЦ
Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 29

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Отрадном»

М.П.

13.12.2021

И. Г. Никонов

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 960 от 13.12.2021

Код образца (пробы): 91773.02.08.12.21.В

1. Наименование образца (пробы):

проба № 5 салат из красной свеклы с черносливом (без заправки)

2. Заказчик:

ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32.

2.1 Юридический адрес:

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

2.2 Фактический адрес:

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

3. Изготовитель:*

ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32.

3.1 Юридический адрес:*

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

3.2 Фактический адрес:*

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

3.3 Дата и время изготовления:*

08.12.2021

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

08.12.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

08.12.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №296 от 26.11.2021. Проба отобрана на объекте: пищеблок ГБОУ СО "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32. Акт отбора образцов (проб) от 08.12.2021 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подтверждающие испытанием.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 960 от 13.12.2021 Стр. 1 из 2

Дорьяйнова Г.В. помощник врача по общей гигиене Филiaal ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» в присутствии диет. сестры Видмановой О.М. Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Адрес проведения: Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20			
Регистрационный номер: 86 от 13.12.2021			
Даты проведения: 08.12.2021 - 13.12.2021			
КМАФАнМ	<1,0*10 ¹	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
БГКП (колиформы)	Не обнаружены в 1,0 г		ГОСТ 31747-2012
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г		ГОСТ 31659-2012
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г		ГОСТ 31746-2012
Бактерии рода Proteus	Не обнаружены в 0,1 г		ГОСТ 28560-90

*заполняется при необходимости

**Уровень оценочной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Дубровская Яна Александровна

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подписанные испытателем. Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол № 959 от 13.12.2021 Стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
446304, Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, д. 20,
тел./факс (84661) 2-32-63; 2-22-88 E-mail: ocsenotr@rambler.ru ОГРН 1056316020155, ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Врио главного врача филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в городе Отрадном»
И.Г. Никонов
«17» декабря 2021 г.

Экспертное заключение по результатам испытаний

от 17.12.2021 г. № 1654

1. Наименование предмета экспертизы:

результаты лабораторных испытаний образца (пробы): проба № 6 плов с мясом говядины

2. Заказчик: ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с.Малый Толкай, ул.Советская, д.32.

2.1. Юридический адрес: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

2.2 Фактический адрес: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

3. Изготовитель (разработчик): ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с.Малый Толкай, ул.Советская, д.32.

3.1 Юридический адрес: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

3.2 Фактический адрес: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №296 от 26.11.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 961 от 13.12.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 961 от 13.12.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г) по испытанию образцов (проб) готовой кулинарной продукции. Проба отобрана на объекте: пищеблок ГБОУ СО "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32.

Экспертиза проведена на основании заявления заказчика №296 от 26.11.2021.

Оценка результатов лабораторных испытаний проводилась:

Экспертное заключение №1654 от 17.12.2021

Страница 1 из 2

- по микробиологическим параметрам безопасности в соответствии с требованиями Приложения № 1 (патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы) и Приложения № 2 (КМАФАнМ, БГКП(колиформы), S.aureus, Proteus) к ТР ТС 021/2011 Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". Результаты лабораторных испытаний и величины допустимых уровней представлены в таблице ниже.

Протокол 961 от 13.12.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. Отрадный			
Регистрационный номер в лаборатории: 88			
КМАФАнМ	<1,0*10 ⁴	не более 1*10 ⁴	КОЕ/г
БГКП (колиформы)	Не обнаружены в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г	г
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г	не допускаются в 25 г	г
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г	г
Бактерии рода Proteus	Не обнаружены в 0,1 г	не допускаются в 0,1 г	г

В ходе оценки результатов лабораторных испытаний установлено, выявленные значения определяемых показателей в результатах протокола лабораторных испытаний по микробиологическим параметрам безопасности находятся в пределах величин допустимых уровней, установленных требованиями Приложения № 1 и Приложения № 2 к ТР ТС 021/2011.


Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: результаты лабораторных испытаний образца (пробы): проба № 6 плов с мясом говядины

Соответствует

ТР ТС 021/2011 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Врач по общей гигиене



Балакина О.В.

Врач-эпидемиолог



Кузьмина Е.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Матирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-31-97, эл. почта: ilc@yandex.ru, ilc@yandex.ru
ИНН КИП 6316088750, ОГРН 1046316088750

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательный лабораторный центр
№ РОСС RU 0001.131608 выдан 08 июня 2016 г.
Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская обл., г. Отрадн., ул. Первомайская, 20

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Отрадном»

М.П.

13.12.2021

И. Г. Никонов

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 961 от 13.12.2021

Код образца (пробы): 91774.02.08.12.21.B

1. Наименование образца (пробы):

проба № 6 плов с мясом говядины

2. Заказчик:

ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32.

2.1 Юридический адрес:

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

2.2 Фактический адрес:

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

3. Изготовитель:*

ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32.

3.1 Юридический адрес:*

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

3.2 Фактический адрес:*

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

3.3 Дата и время изготовления:*

08.12.2021

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

08.12.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

08.12.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №296 от 26.11.2021. Проба отобрана на объекте: пищеблок ГБОУ СО "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32. Акт отбора образцов (проб) от 08.12.2021 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, надвизуемые испытателями.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Горайнова Г.В. помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» в присутствии диет. сестры Видмановой О.М. Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Адрес проведения: Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20			
Регистрационный номер: 88 от 13.12.2021			
Даты проведения: 08.12.2021 - 13.12.2021			
КМАФАнМ	<1,0*10 ⁶	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
БГКП (колиформы)	Не обнаружены в 1,0 г		ГОСТ 31747-2012
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г		ГОСТ 31659-2012
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г		ГОСТ 31748-2012
Бактерии рода Proteus	Не обнаружены в 0,1 г		ГОСТ 28560-90

*заполняется при необходимости

**Уровень относительной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Дубровская Яна Александровна
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подтвержденные испытаниями.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 961 от 13.12.2021 Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
446304, Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, д. 20,
тел./факс (84661) 2-32-63; 2-22-88 E-mail: ocsenotr@rambler.ru ОГРН 1056316020155, ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Врио главного врача филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в городе Отрадном»
И.Г. Никонов
«17» декабря 2021 г.

Экспертное заключение по результатам испытаний

от 17.12.2021 г. № 1651

1. Наименование предмета экспертизы:

результаты лабораторных испытаний образца (пробы): проба № 1 вода питьевая

2. Заказчик: ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32.

2.1. Юридический адрес: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

2.2 Фактический адрес: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №296 от 26.11.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 958 от 13.12.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 958 от 13.12.2021г. ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном" (аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г) по испытанию образцов (проб) воды питьевой. Проба отобрана на объекте: пищеблок ГБОУ СО "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32. Экспертиза проведена на основании заявления заказчика №296 от 26.11.2021г.

Оценка результатов лабораторных испытаний воды питьевой проводилась:

- по микробиологическим параметрам безопасности в соответствии с требованиями Таблицы 3.5 (ОКБ,ТКБ,ОМЧ) к СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Результаты лабораторных испытаний и допустимые значения представлены в таблице ниже.

Протокол 958 от 13.12.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. Отрадный			
Регистрационный номер в лаборатории: 292			
ОМЧ 37 град С	0	не более 50	КОЕ/мл(см³)
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 мл(см³)	отсутствие	КОЕ/100мл(см³))
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл(см³)	отсутствие	КОЕ/100мл(см³))

В ходе оценки протоколов лабораторных испытаний установлено, что значения исследованных показателей находятся в пределах величин допустимого уровня, установленных требованиями СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", Таблицы 3.5.


**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: результаты лабораторных испытаний образца (пробы): проба № 1 вода питьевая

Соответствует

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" Таблица 3.3

Врач по общей гигиене



Балакина О.В.

Врач-эпидемиолог



Кузьмина Е.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443019, г. Самара, проезд Георгия Мингарева, д. 1
Телефон/факс: (846) 266-37-97, эл. почта: ilc@trgkz.ru, www.trgkz.ru
ИНН/КПП 5316093875/531601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513408 выдан 08 июня 2016 г.
Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Отрадном»

М.П.

13.12.2021

И. Г. Никонов

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 958 от 13.12.2021

Код образца (пробы): 91771.02.08.12.21.B

1. Наименование образца (пробы): вода питьевая
проба №1 вода питьевая из крана пищеблока

2. Заказчик:

ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32.

2.1 Юридический адрес:

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

2.2 Фактический адрес:

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2 Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

08.12.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

08.12.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №296 от 26.11.2021. Проба отобрана на объекте: пищеблок ГБОУ СО "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32. Акт отбора образцов (проб) от 08.12.2021 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Горяйнова Г.В. помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» в присутствии диет. сестры Видмановой О.М. Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подписанные истинными.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 958 от 13.12.2021 Стр. 1 из 2

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Адрес проведения: Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20			
Регистрационный номер: 292 от 13.12.2021			
Даты проведения: 08.12.2021 - 10.12.2021			
ОМЧ 37 град С	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (аглобированные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 мл		МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

** Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Дубровская Яна Александровна
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытанию.
Принимать не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 958 от 13.12.2021 Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446304, Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, д. 20,

тел./факс (84661) 2-32-63; 2-22-88 E-mail: oegsenotr@rambler.ru ОГРН 1056316020155, ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Врио главного врача филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в городе Отрадном»

И.Г. Никонов

«15» декабря 2021 г.

Экспертное заключение по результатам испытаний

от 15.12.2021 г. № 1650

1. Наименование предмета экспертизы:

результаты лабораторных испытаний образцов (проб): смывов на бактерии группы
кишечных палочек с объектов внешней среды

2. Заказчик: ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья с.Малый Толкай, ул.Советская,
д.32.

2.1. Юридический адрес: 446468, Самарская область, Похвистневский район,
с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

2.2 Фактический адрес: 446468, Самарская область, Похвистневский район,
с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №296 от 26.11.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 954 от 09.12.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» (аттестат
аккредитации № РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол
лабораторных испытаний № 954 от 09.12.2021 г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном" (аттестат аккредитации
Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.513608, выдан 08.06.2016) по
испытанию смывов на БГКП с объектов внешней среды. Проба отобрана на объекте:
пищеблок ГБОУ СО "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья" по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с.Малый Толкай,
ул.Советская, д.32. Экспертиза проведена на основании заявления Заказчика №296 от
26.11.2021 г.

Оценка результатов лабораторных испытаний проводилась:

- смывов с объектов внешней среды - на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания

Экспертное заключение №1650 от 15.12.2021

Страница 1 из 2

населения". Результаты лабораторных испытаний и допустимые уровни представлены в таблице ниже.

Протокол 954 от 09.12.2021

Рег. номер	Наименование объектов смывов	Показатель	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ				
322	1 смыв с рук повара Ермоченко	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	не допускаются
323	2 смыв с бачки для хлеба	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	не допускаются
324	3 смыв с ложек	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	не допускаются
325	4 смыв с кастрюли "молоко"	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	не допускаются
326	5 смыв с тарелки 1 блюдо	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	не допускаются
327	6 смыв со стола "овощи вар."	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	не допускаются
328	7 смыв с чайников	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	не допускаются
329	8 смыв с тарелок 2 блюдо	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	не допускаются
330	9 смыв с бачки 2 блюдо	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	не допускаются
331	10 смыв с разделки	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	не допускаются
332	11 смыв с ножа "сыр"	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	не допускаются
333	12 смыв с рук повара Яценко	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	не допускаются
334	13 смыв с разд. доски "куры варенные"	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	не допускаются
335	14 смыв со стола "хлебный"	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	не допускаются
336	15 смыв с хлебницы для столов	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	не допускаются
337	16 смыв с ножа раздел. "хлеб"	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	не допускаются
338	17 смыв с бокалов	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	не допускаются
339	18 смыв с кастрюли для 1 блюда	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	не допускаются
340	19 смыв с половн. 1 блюдо	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	не допускаются
341	20 смыв со стола готовой продукции	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	не допускаются


В результате лабораторных исследований установлено, в представленных смывах, бактерии группы кишечных палочек, не обнаружены, что говорит о соблюдении правил на момент обследования, об эффективной уборке, дезинфекции рабочих поверхностей, соблюдении правил при мытье посуды, соблюдении правил личной гигиены персоналом и соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного; результаты лабораторных испытаний образцов (проб): смывов на бактерии группы кишечных палочек с объектов внешней среды
Соответствует

СанПиН 2.3/2.4.3590 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Врач по общей гигиене



Балакина О.В.

Врач-эпидемиолог



Кузьмина Е.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: ilc@bzsmo.ru, www.bzsmo.ru
ИНН/ОГРН (О) 609087363/609001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательный лабораторный центр
№ РОСС. RU.0001.51508 выдан 08 июня 2016 г.
Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Отрадном»

М.П. _____ И. Г. Никонов
09.12.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 954 от 09.12.2021

Код образца (пробы): 91721.02.08.12.21.B

1. Наименование образца (пробы):

Смывы

2. Заказчик:

ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"
с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32.

2.1 Юридический адрес:

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

2.2 Фактический адрес:

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2. Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

08.12.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

08.12.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №296 от 26.11.2021. Проба отобрана на объекте: пищеблок ГБОУ СО "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32. Акт отбора образцов (проб) от 08.12.2021 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Горяйнова Г.В. помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» в присутствии диет. сестры Видмановой О.М. Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подтвержденные испытаниями.
Протокол не может быть использован на в данном объекте без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 954 от 09.12.2021 Стр.1 из 3

8. Результаты лабораторных испытаний

Рег. номер	Наименование образца смывов	Показатель	Результаты испытаний	Н.Д. на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ				
Адрес проведения: Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20				
Даты проведения: 08.12.2021 - 09.12.2021				
322	1 смыв с рук повара Ермоченко	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	MP 4.2.0220-20
323	2 смыв с бачка для хлеба	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	MP 4.2.0220-20
324	3 смыв с ложек	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	MP 4.2.0220-20
325	4 смыв с кастрюли "молоко"	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	MP 4.2.0220-20
326	5 смыв с тарелки 1 блюдо	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	MP 4.2.0220-20
327	6 смыв со стола "овощи вар."	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	MP 4.2.0220-20
328	7 смыв с чайников	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	MP 4.2.0220-20
329	8 смыв с тарелок 2 блюдо	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	MP 4.2.0220-20
330	9 смыв с бачка 2 блюдо	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	MP 4.2.0220-20
331	10 смыв с раздачи	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	MP 4.2.0220-20
332	11 смыв с ножа "сыр"	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	MP 4.2.0220-20
333	12 смыв с рук повара Яценко	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	MP 4.2.0220-20
334	13 смыв с разд. доски "куры вареные"	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	MP 4.2.0220-20
335	14 смыв со стола "хлебный"	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	MP 4.2.0220-20
336	15 смыв с хлебницы для столов	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	MP 4.2.0220-20
337	16 смыв с ножа раздел. "хлеб"	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	MP 4.2.0220-20
338	17 смыв с бокалов	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	MP 4.2.0220-20

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергшиеся испытаниям. Протокол не может быть использован на и на иных объектах без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Приказ № 954 от 09.12.2021 Стр.2 из 3

339	18 смыв с кастрюли для 1 блюда	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
340	19 смыв с половн. 1 блюдо	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
341	20 смыв со стола готовой продукции	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20

*заполняется при необходимости

**Уровень оценочной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Дубровская Яна Александровна

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол № 954 от 09.12.2021 Стр.3 из 3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
Орган инспекции
проезд Георгия Минтирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
446304, Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, д. 20,
тел./факс (84661) 2-32-63; 2-22-88 E-mail: ocsenotr@rambler.ru ОГРН 1056316020155, ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Врио главного врача филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в городе Отрадном»
И.Г. Никонов
«17» декабря 2021 г.

Экспертное заключение по результатам испытаний

от 17.12.2021 г. № 1655

1. Наименование предмета экспертизы:

результаты лабораторных испытаний образца (пробы): проба № 7 рыба жареная

2. Заказчик: ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с.Малый Толкай, ул.Советская, д.32.

2.1. Юридический адрес: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

2.2 Фактический адрес: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

3. Изготовитель (разработчик): ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с.Малый Толкай, ул.Советская, д.32.

3.1 Юридический адрес: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

3.2 Фактический адрес: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №296 от 26.11.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 962 от 13.12.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г).

3) Протокол лабораторных испытаний № 1045 от 16.12.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены протоколы лабораторных испытаний № 962 от 13.12.2021; № 1045 от 16.12.2021 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г) по испытанию образцов (проб) готовой кулинарной продукции. Проба отобрана на объекте: пищеблок ГБОУ СО "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" по адресу: Самарская область,

Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32.

Экспертиза проведена на основании заявления заказчика №296 от 26.11.2021.

Оценка результатов лабораторных испытаний проводилась:

- по микробиологическим параметрам безопасности в соответствии с требованиями Приложения № 1 (патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы) и Приложения № 2 (КМАФАнМ, БГКП(колиформы), S.aureus, Proteus) к ТР ТС 021/2011 Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".

- по химическим показателям: качество термической обработки. Результаты лабораторных испытаний и величины допустимых уровней представлены в таблице ниже.

Протокол 962 от 13.12.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 89			
КМАФАнМ	<1,0*10 ³	не более 1*10 ³	КОЕ/г
БГКП (колиформы)	Не обнаружены в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г	г
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г	не допускаются в 25 г	г
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г	г
Бактерии рода Proteus	Не обнаружены в 0,1 г	не допускаются в 0,1 г	г

Протокол 1045 от 16.12.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 175			
Показатель эффективности тепловой обработки	реакция на пероксидазу отрицательная	отрицательная	-

В ходе оценки результатов лабораторных испытаний установлено, выявленные значения определяемых показателей в результатах протокола лабораторных испытаний по микробиологическим параметрам безопасности находятся в пределах величин допустимых уровней, установленных требованиями Приложения № 1 и Приложения № 2 к ТР ТС 021/2011. Согласно результатам лабораторных испытаний, реакция на пероксидазу отрицательная, значит термическая обработка пищевой продукции проведена качественно.

Заключение

по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: результаты лабораторных испытаний образца (пробы): проба № 7 рыба жареная

Соответствует

ТР ТС 021/2011 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Врач по общей гигиене



Балакина О.В.

Врач-эпидемиолог



Кузьмина Е.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
Орган инспекции
проезд Георгия Минтирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
446304, Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, д. 20,
тел./факс (84661) 2-32-63; 2-22-88 E-mail: ocsenotr@rambler.ru ОГРН 1056316020155, ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Врио главного врача филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в городе Отрадном»
И.Г. Никонов
«17» декабря 2021 г.

Экспертное заключение по результатам испытаний

от 17.12.2021 г. № 1655

1. Наименование предмета экспертизы:

результаты лабораторных испытаний образца (пробы): проба № 7 рыба жареная

2. Заказчик: ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с.Малый Толкай, ул.Советская, д.32.

2.1. Юридический адрес: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

2.2 Фактический адрес: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

3. Изготовитель (разработчик): ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с.Малый Толкай, ул.Советская, д.32.

3.1 Юридический адрес: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

3.2 Фактический адрес: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №296 от 26.11.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 962 от 13.12.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г).

3) Протокол лабораторных испытаний № 1045 от 16.12.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены протоколы лабораторных испытаний № 962 от 13.12.2021; № 1045 от 16.12.2021 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г) по испытанию образцов (проб) готовой кулинарной продукции. Проба отобрана на объекте: пищеблок ГБОУ СО "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" по адресу: Самарская область,

Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32.

Экспертиза проведена на основании заявления заказчика №296 от 26.11.2021.

Оценка результатов лабораторных испытаний проводилась:

- по микробиологическим параметрам безопасности в соответствии с требованиями Приложения № 1 (патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы) и Приложения № 2 (КМАФАнМ, БГКП(колиформы), S.aureus, Proteus) к ТР ТС 021/2011 Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".

- по химическим показателям: качество термической обработки. Результаты лабораторных испытаний и величины допустимых уровней представлены в таблице ниже.

Протокол 962 от 13.12.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 89			
КМАФАнМ	<1,0*10 ³	не более 1*10 ³	КОЕ/г
БГКП (колиформы)	Не обнаружены в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г	г
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г	не допускаются в 25 г	г
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г	г
Бактерии рода Proteus	Не обнаружены в 0,1 г	не допускаются в 0,1 г	г

Протокол 1045 от 16.12.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 175			
Показатель эффективности тепловой обработки	реакция на пероксидазу отрицательная	отрицательная	-

В ходе оценки результатов лабораторных испытаний установлено, выявленные значения определяемых показателей в результатах протокола лабораторных испытаний по микробиологическим параметрам безопасности находятся в пределах величин допустимых уровней, установленных требованиями Приложения № 1 и Приложения № 2 к ТР ТС 021/2011. Согласно результатам лабораторных испытаний, реакция на пероксидазу отрицательная, значит термическая обработка пищевой продукции проведена качественно.

Заключение

по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: результаты лабораторных испытаний образца (пробы): проба № 7 рыба жареная

Соответствует

ТР ТС 021/2011 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Врач по общей гигиене

Балакина О.В.

Врач-эпидемиолог

Кузьмина Е.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгиев Митраев, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: ilc@bzsmo.ru, www.bzsmo.ru
ИНН/КПП 6316088875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.515048 выдан 08 июля 2016 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская обл., г. Отрадный, ул. Парковая, д. 20

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Отрадном»

М.П.

13.12.2021

И. Г. Никонов

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 962 от 13.12.2021

Код образца (пробы): 91775.02.08.12.21.B

1. Наименование образца (пробы):

проба № 7 рыба жареная

2. Заказчик:

ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32.

2.1 Юридический адрес:

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

2.2 Фактический адрес:

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

3. Изготовитель:*

ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32.

3.1 Юридический адрес:*

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

3.2 Фактический адрес:*

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

3.3 Дата и время изготовления:*

08.12.2021

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

08.12.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

08.12.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №296 от 26.11.2021. Проба отобрана на объекте: пищеблок ГБОУ СО "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32. Акт отбора образцов (проб) от 08.12.2021 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подтвержденные испытаниями.
Протокол не может быть использован не в качестве объективного подтверждения результатов испытаний испытательского лабораторного центра*

Горайшова Г.В. помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» в присутствии диет. сестры Видмановой О.М. Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Адрес проведения: Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20			
Регистрационный номер: 89 от 13.12.2021			
Даты проведения: 08.12.2021 - 13.12.2021			
КМАФАнМ	<1,0*10 ¹	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
БГКП (колиформы)	Не обнаружены в 1,0 г		ГОСТ 31747-2012
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г		ГОСТ 31659-2012
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г		ГОСТ 31746-2012
Бактерии рода Proteus	Не обнаружены в 0,1 г		ГОСТ 28560-90

*закладывается при необходимости

**Уровень оценочной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Дубровская Яна Александровна
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подписанные испытуемым.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 962 от 13.12.2021 Стр. 2 из 2

[illegible]

Врио главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

16. ✓ 2027

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1045 от 16.12.2021

7. Ф.44.6), должност, изображений образов (пробу):

Датум: 16.12.2021 Стр. 1 из 2

Горюшкова Г.В. помощник врача по общей гигиене Фливал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» в присутствии диет. сестры Видмановой О.М. Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний с характеристикой погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 175			
Показатель эффективности тепловой обработки	реакция на пероксидазу отрицательная		МУ №122-5/72

*дана, если требуется

**Уровень оценочной неопределенности соответствует действующим правилам

Протокол составлен в 4-х экземплярах.

Лицо, ответственное за оформление протокола: Дубровская Яна Александровна

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний составляется только на объектах, неперелучающих продукцию.

Примечание: не имеет юридической силы, не является основанием для принятия каких-либо решений и не имеет юридической силы.

Протокол № 1043 от 16.12.2021 Стр.2 из 2

Услуги по заявлению оказаны:

в полном объеме (указать номера оформленных протоколов лабораторных исследований и экспертных заключений)*. Номера протоколов №954 от 09.12.2021, №958 от 13.12.2021, №959 от 13.12.2021, №960 от 13.12.2021, №961 от 13.12.2021, №962 от 13.12.2021, №1045 от 16.12.2021, Номера экспертных заключений №1 650 от 15.12.2021, №1 651 от 17.12.2021, №1 652 от 17.12.2021, №1 653 от 17.12.2021, №1 654 от 17.12.2021, №1 655 от 17.12.2021.

в неполном объеме (указать наименование и количество не выполненных мероприятий, исследований, испытаний и пр.)*

по причине (указать причину, по которой часть мероприятий не была выполнена):

Услуги по заявлению не оказаны:

Заказчик (представитель заказчика)

ГБОУ Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с.Малый Толкай, ул.Советская, д.32.

Должность директор
ФИО Семинский В.В.

Подпись В.В.Семинский Дата

* заполняется один из вариантов

Ответственный исполнитель Филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

Балакина Ольга Викторовна
Дата 24.01.2022 Подпись Балакина О.В.