

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г.
Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20



УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Отрадном»

М.П.

И.Г. Никонов

26.09.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1749 от 26.09.2022**Код образца (пробы):** 71192.02.13.09.22.В**1. Наименование образца (пробы):**

№5- рыба жареная "Минтай"

2. Заказчик:

ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай

2.1 Юридический адрес:

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

2.2 Фактический адрес:

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

3. Изготовитель:*

ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай

3.1 Юридический адрес:*

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

3.2. Фактический адрес:*

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

3.3 Дата и время изготовления:*

13.09.2022

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 1749 от 26.09.2022

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446304, Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, д. 20,

тел/факс (84661) 2-32-63; 2-22-88 E-mail: ocsenotr@rambler.ru ОГРН 1056316020155, ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Врио главного врача филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в городе Отрадном»

И. Г. Никонов

«28» сентября 2022 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний

от 28.09.2022 г. № 1061

1. Наименование предмета экспертизы:

результаты лабораторных испытаний образцов (проб): смывов с объектов внешней среды, Проба
№7-рыба жареная "Минтай", №4- картофельное пюре, №5- рыба жареная "Минтай"

2. Заказчик: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской
области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья с. Малый Толкай"

2.1. Юридический адрес: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с.
Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

2.2 Фактический адрес: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с.
Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №165 от 11.04.2022 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 1746 от 26.09.2022 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» (аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г).

3) Протокол лабораторных испытаний № 1747 от 26.09.2022 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» (аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г).

4) Протокол лабораторных испытаний № 1748 от 26.09.2022 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» (аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г).

5) Протокол лабораторных испытаний № 1749 от 26.09.2022 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» (аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

На экспертизу представлены протоколы с результатами лабораторных испытаний № 1746, 1747, 1748,
1749 от 26.09.2022г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
городе Отрадном» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г) по
испытанию образцов (проб) готовой кулинарной продукции и смывов с объектов внешней среды.

Экспертиза проведена на основании заявления заказчика №165 от 11.04.2022.

Оценка результатов лабораторных испытаний проводилась:

- по микробиологическим параметрам безопасности в соответствии с требованиями Приложения № 1 (патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы) и п.1.8. Приложения № 2 (КМАФАнМ, БГКП(колиформы), S.aureus, Proteus) к ТР ТС 021/2011 Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции";
- по качеству термической обработки образца(пробы) на соответствие требований п.2.7., п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20; п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20;
- смывов с объектов внешней среды - на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", Раздел III. Результаты лабораторных испытаний и допустимые уровни представлены в таблице ниже.

Протокол 1746 от 26.09.2022

Рег. номер	Наименование объектов смывов	Показатель	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ				
477	11 смыв - раздача готовых блюд	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	отсутствие
478	12 смыв - стол готовой продукции	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	отсутствие
479	13 смыв - кастрюля для хлеба	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	отсутствие
480	14 смыв - бокалы	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	отсутствие
481	15 смыв - нож сыр	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	отсутствие
482	16 смыв - тарелки 1 бл	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	отсутствие
483	17 смыв - м рук Ермоченко Е.М.	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	отсутствие
484	18 смыв - доска МВ	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	отсутствие
485	19 смыв - тарелка 2 бл	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	отсутствие
486	20 смыв - половник	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	отсутствие

Протокол 1747 от 26.09.2022

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 227			
Показатель эффективности тепловой обработки	Реакция на пероксидазу отрицательная	отрицательная	-

Протокол 1748 от 26.09.2022

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 146			
КМАФАнМ	< 1,0 x 10 ¹	не более 1×10 ³ КОЕ/г	КОЕ/г
БГКП (колиформы)	Не обнаружены в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г	г
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г	не допускаются в 25 г	г
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г	г
Бактерии рода Proteus	Не обнаружены в 0,1 г	не допускаются в 0,1 г	г

Протокол 1749 от 26.09.2022

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 147			

КМАФАнМ	< 1,0 x 10 ¹	не более 1x10 ³ КОЕ/г	КОЕ/г
БГКП (колиформы)	Не обнаружены в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г	г
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г	не допускаются в 25 г	г
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г	г
Бактерии рода Proteus	Не обнаружены в 0,1 г	не допускаются в 0,1 г	г

В ходе оценки результатов лабораторных испытаний установлено:

- выявленные значения определяемых показателей, в готовой кулинарной продукции, находятся в пределах величин допустимых уровней, установленных требованиями Приложения № 1 и п.1.8. Приложения № 2 к ТР ТС 021/2011;
- реакция на пероксидазу отрицательная, что говорит о соблюдении технологии приготовления блюда и о качественной термической обработке (п.2.7., п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20; п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20);
- в представленных смывах, бактерии группы кишечных палочек, не обнаружены, что говорит о соблюдении правил на момент обследования, об эффективной уборке, дезинфекции рабочих поверхностей, соблюдении правил при мытье посуды, соблюдении правил личной гигиены персоналом и соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", Раздел III.


Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: результаты лабораторных испытаний образцов (проб): смывов с объектов внешней среды, Проба №7-рыба жареная "Минтай", №4- картофельное пюре, №5- рыба жареная "Минтай"

Соответствует

- ТР ТС 021/2011 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";
- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Врач по общей гигиене



Балакина О. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20



УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Отрадном»

М.П.

И.Г. Никонов

26.09.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1746 от 26.09.2022**Код образца (пробы):** 71189.02.13.09.22.В**1. Наименование образца (пробы):**

Смывы

2. Заказчик:

ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай

2.1 Юридический адрес:

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

2.2 Фактический адрес:

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

3. Изготовитель:***3.1 Юридический адрес:*****3.2. Фактический адрес:*****3.3 Дата и время изготовления:*****4. Дата и время* отбора образца (пробы):**

13.09.2022 г.

5. Дата получения образца (пробы):

13.09.2022 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.**Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 1746 от 26.09.2022

Заявление №165 от 11.04.2022. Проба отобрана на объекте: ГБОУ СО школа-интернат с. Малый Толкай по адресу: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32, пищеблок. Акт отбора образцов (проб) от 13.09.22г.

7. Ф.И.О., должность, отбравшего образец (пробу):

Горайнова Г.В. пом. врача по общей гигиене в присутствии диет.сестры Видмановой О.М.

8. Результаты лабораторных испытаний

Рег. номер	Наименование образца смывов	Показатель	Результаты испытаний	Н.Д. на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ				
Адрес проведения: Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20				
Даты проведения: 13.09.2022 - 14.09.2022				
477	11 смыв - раздача готовых блюд	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
478	12 смыв - стол готовой продукции	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
479	13 смыв - кастрюля для хлеба	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
480	14 смыв - бокалы	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
481	15 смыв - нож сыр	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
482	16 смыв - тарелки 1 бл	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
483	17 смыв - м рук Ермоченко Е.М.	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
484	18 смыв - доска МВ	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
485	19 смыв - тарелка 2 бл	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
486	20 смыв - половник	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределённости соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Угарова Ольга Владимировна

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, 20



УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Отрадном»

М.П.

И.Г. Никонов

26.09.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1747 от 26.09.2022

Код образца (пробы): 71190.01.13.09.22.B

1. Наименование образца (пробы):

Проба №7-рыба жареная "Минтай"

2. Заказчик:

ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай

2.1 Юридический адрес:

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

2.2 Фактический адрес:

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

3. Изготовитель:*

ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай

3.1 Юридический адрес:*

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

3.2. Фактический адрес:*

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

3.3 Дата и время изготовления:*

13.09.2022

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 1747 от 26.09.2022

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

13.09.2022 г.

5. Дата получения образца (пробы):

13.09.2022 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №165 от 11.04.2022. Проба отобрана на объекте: ГБОУ СО школа-интернат с. Малый Толкай по адресу: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32, пищеблок. Акт отбора образцов (проб) от 13.09.22г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Горайнова Г.В. пом. врача по общей гигиене в присутствии диет.сестры Видмановой О.М.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 227			
Показатель эффективности тепловой обработки	Реакция на пероксидазу отрицательная		Методические указания № 122-5/72

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Угарова Ольга Владимировна**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
«Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20



УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Отрадном»

М.П.

И.Г. Никонов

26.09.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1748 от 26.09.2022

Код образца (пробы): 71191.02.13.09.22.B

1. Наименование образца (пробы):

№4- картофельное пюре

2. Заказчик:

ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай

2.1 Юридический адрес:

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

2.2 Фактический адрес:

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

3. Изготовитель:*

ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай

3.1 Юридический адрес:*

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

3.2. Фактический адрес:*

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

3.3 Дата и время изготовления:*

13.09.2022

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 1748 от 26.09.2022

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

13.09.2022 г.

5. Дата получения образца (пробы):

13.09.2022 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №165 от 11.04.2022. Проба отобрана на объекте: ГБОУ СО школа-интернат с. Малый Толкай по адресу: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32, пищеблок. Акт отбора образцов (проб) от 13.09.22г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Горайнова Г.В. пом. врача по общей гигиене в присутствии диет.сестры Видмановой О.М.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Адрес проведения: Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20			
Регистрационный номер: 146 от 21.09.2022			
Даты проведения: 13.09.2022 - 19.09.2022			
КМАФАнМ	$< 1,0 \times 10^1$	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
БГКП (колиформы)	Не обнаружены в 1,0 г		ГОСТ 31747
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г		ГОСТ 31659
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г		ГОСТ 31746
Бактерии рода Proteus	Не обнаружены в 0,1 г		ГОСТ 28560

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Угарова Ольга Владимировна
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

13.09.2022 г.

5. Дата получения образца (пробы):

13.09.2022 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №165 от 11.04.2022. Проба отобрана на объекте: ГБОУ СО школа-интернат с. Малый Толкай по адресу: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32, пищеблок. Акт отбора образцов (проб) от 13.09.22г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Горяйнова Г.В. пом. врача по общей гигиене в присутствии диет.сестры Видмановой О.М.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Адрес проведения: Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20			
Регистрационный номер: 147 от 21.09.2022			
Даты проведения: 13.09.2022 - 19.09.2022			
КМАФАМ	< 1,0 x 10 ¹	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
БГКП (колиформы)	Не обнаружены в 1,0 г		ГОСТ 31747
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г		ГОСТ 31659
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г		ГОСТ 31746
Бактерии рода Proteus	Не обнаружены в 0,1 г		ГОСТ 28560

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Угарова Ольга Владимировна
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра