

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446304, Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, д. 20,

тел/факс (84661) 2-32-63; 2-22-88 E-mail: ocsenotr@rambler.ru ОГРН 1056316020155, ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в городе Отрадном»

А. Н. Горбунов

«23» мая 2022 г.

Экспертное заключение по результатам испытаний

от 23.05.2022 г. № 47ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

результаты лабораторных испытаний образцов (проб): смывов с объектов внешней среды на бактерии групп кишечных палочек.

2. Заказчик: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с. Малый Толкай"

2.1. Юридический адрес: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

2.2 Фактический адрес: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №165 от 11.04.2022 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 188ВО от 19.05.2022 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 188ВО от 19.05.2022 г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном" по испытанию смывов с объектов внешней среды на бактерии групп кишечных палочек. Пробы отобраны на объекте ГБОУ СО школа-интернат с. Малый Толкай, пищеблок, по адресу: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32.

Экспертиза проведена на основании заявления заказчика №165 от 11.04.2022г.

Оценка результатов лабораторных испытаний проводилась:

- смывов с объектов внешней среды - на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", Раздел III.

Результаты лабораторных испытаний и допустимые уровни представлены в таблице ниже.

Протокол 188ВО от 19.05.2022

Рег. номер	Наименование объектов смывов	Показатель	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ				
167	11. Нож "хлеб"	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	отсутствие
168	12. Доска "сыр"	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	отсутствие
169	13. Половники I блюда	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	отсутствие
170	14. Чайник	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	отсутствие
171	15. Бокалы	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	отсутствие
172	16. Тарелки I блюда	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	отсутствие
173	17. Ложки	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	отсутствие
174	18. Тарелки II блюда	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	отсутствие
175	19. Столы раздача	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	отсутствие
176	20. руки повара Ермоченко Е. В.	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	отсутствие

В результате лабораторных исследований установлено, в представленных смывах, бактерии группы кишечных палочек, не обнаружены, что говорит о соблюдении правил на момент обследования, об эффективной уборке, дезинфекции рабочих поверхностей, соблюдении правил при мытье посуды, соблюдении правил личной гигиены персоналом и соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", Раздел III.

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: результаты лабораторных испытаний образцов (проб): смывов с объектов внешней среды на бактерии групп кишечных палочек.

Соответствует

СанПиН 2.3/2.4.3590 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", Раздел III.

Врач по общей гигиене



Балакина О. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Отрадном»

М.П. _____ А. Н. Горбунов
19.05.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 188ВО от 19.05.2022

Код образца (пробы): 35513.02.18.05.22.В

1. Наименование образца (пробы):

Смывы

2. Заказчик:

ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай

2.1 Юридический адрес:

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

2.2 Фактический адрес:

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2. Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

-

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

18.05.2022 г.

5. Дата получения образца (пробы):

18.05.2022 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №165 от 11.04.2022. Проба отобрана на объекте: ГБОУ СО школа-интернат с. Малый Толкай, пищеблок, по адресу: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32. Акт отбора образцов (проб) от 18.05.2022г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 188ВО от 19.05.2022

Горайнова Г.В. п/вр. по общей гигиене в присутствии диет.сестры Видмановой О.М.

8. Результаты лабораторных испытаний

Рег. номер	Наименование образца смывов	Показатель	Результаты испытаний	Н.Д. на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ				
Адрес проведения: Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20				
Даты проведения: 18.05.2022 - 19.05.2022				
167	11. Нож "хлеб"	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	MP 4.2.0220-20
168	12. Доска "сыр"	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	MP 4.2.0220-20
169	13. Половники I блюда	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	MP 4.2.0220-20
170	14. Чайник	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	MP 4.2.0220-20
171	15. Бокалы	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	MP 4.2.0220-20
172	16. Тарелки I блюда	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	MP 4.2.0220-20
173	17. Ложки	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	MP 4.2.0220-20
174	18. Тарелки II блюда	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	MP 4.2.0220-20
175	19. Столы раздача	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	MP 4.2.0220-20
176	20. руки повара Ермоченко Е.В.	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	MP 4.2.0220-20

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределённости соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Угарова Ольга Владимировна

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
446304, Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, д. 20,
тел./факс (84661) 2-32-63; 2-22-88 E-mail: ocgseotr@rambler.ru ОГРН 1056316020155, ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в городе Отрадном»

А. Н. Горбунов

«23» мая 2022 г.

**Экспертное заключение
по результатам испытаний**

от 23.05.2022 г. № 48ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

результаты лабораторных испытаний образца (пробы): 1-Вода водопроводная (артезианская)

2. Заказчик: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с. Малый Толкай"

2.1. Юридический адрес: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

2.2 Фактический адрес: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №165 от 11.04.2022 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 201ВО от 20.05.2022 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний №201ВО от 20.05.2022г. ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном" по испытанию образца (пробы). Проба отобрана на объекте ГБОУ СО школа-интернат с. Малый Толкай, пищеблок, по адресу: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32. Экспертиза проведена на основании заявления заказчика №165 от 11.04.2022.

Оценка результатов лабораторных испытаний воды питьевой проводилась:

- по микробиологическим параметрам безопасности в соответствии с требованиями табл. 3.5 (ОКБ, ОМЧ) к СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Протокол 201ВО от 20.05.2022

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 334			
ОМЧ 37 град С	0	не боле 50	КОЕ/см³
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100см³

В ходе оценки протокола лабораторных испытаний установлено, что значения исследованных показателей находятся в пределах величин допустимого уровня, установленных требованиями СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" Раздел III, табл. 3.5.

**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: результаты лабораторных испытаний образца (пробы): 1-Вода водопроводная (артезианская)

Соответствует

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" Раздел III, табл. 3.5

Врач по общей гигиене

Балакина

Балакина О. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Отрадном»

М.П. _____ А. Н. Горбунов
20.05.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 201ВО от 20.05.2022

Код образца (пробы): 35522.02.18.05.22.В

1. Наименование образца (пробы): вода питьевая

1-Вода водопроводная (артезианская)

2. Заказчик:

ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай

2.1 Юридический адрес:

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

2.2 Фактический адрес:

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2. Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

18.05.2022 г.

5. Дата получения образца (пробы):

18.05.2022 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №165 от 11.04.2022. Проба отобрана на объекте: ГБОУ СО школа-интернат с. Малый Толкай, пищеблок, по адресу: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32. Акт отбора образцов (проб) от 18.05.2022г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 201ВО от 20.05.2022

Горайнова Г.В. п/вр. по общей гигиене в присутствии диет.сестры Видмановой О.М.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Адрес проведения: Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20			
Регистрационный номер: 334 от 20.05.2022			
Даты проведения: 18.05.2022 - 20.05.2022			
ОМЧ 37 град С	0	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 см ³		МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределённости соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Угарова Ольга Владимировна

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
446304, Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, д. 20,
тел/факс (84661) 2-32-63; 2-22-88 E-mail: ocgseotr@rambler.ru ОГРН 1056316020155, ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в городе Отрадном»

А. Н. Горбунов

«26» мая 2022 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний
от 26.05.2022 г. № 49ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

результаты лабораторных испытаний образцов (проб): №4-Каша гречневая, III-рыба жареная "Минтай", №5-Гуляш из говядины

2. Заказчик: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с. Малый Толкай"

2.1. Юридический адрес: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

2.2 Фактический адрес: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

3. Изготовитель (разработчик): ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай

3.1 Юридический адрес: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

3.2 Фактический адрес: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №165 от 11.04.2022 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 206ВО от 23.05.2022 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

3) Протокол лабораторных испытаний № 212ВО от 23.05.2022 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

4) Протокол лабораторных испытаний № 207ВО от 23.05.2022 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

На экспертизу представлены протоколы с результатами лабораторных испытаний № 206ВО от 23.05.2022 (№4-Каша гречневая); № 212ВО от 23.05.2022 (III-рыба жареная "Минтай"); № 207ВО от 23.05.2022 (№5-Гуляш из говядины) ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" образцов (проб) готовой кулинарной продукции .

Экспертиза проведена на основании заявления заказчика №165 от 11.04.2022.

Оценка результатов лабораторных испытаний проводилась:

- по микробиологическим параметрам безопасности в соответствии с требованиями Приложения № 1 (патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы) и п.1.8. Приложения № 2 (КМАФАнМ, БГКП(колиформы), S.aureus, Proteus) к ТР ТС 021/2011 Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции";

- по качеству термической обработки образца(пробы) на соответствие требований п.2.7., п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20; п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Протокол 206ВО от 23.05.2022

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 71			
КМАФАМ	<1,0*10 ¹	не более 5*10 ²	КОЕ/г
БГКП (колиформы)	Не обнаружены в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г	г
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г	не допускаются в 25 г	г
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г	г
Бактерии рода Proteus	Не обнаружены в 0,1 г	не допускаются в 0,1 г	г

Протокол 212ВО от 23.05.2022

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 119			
Показатель эффективности тепловой обработки	Реакция на пероксидазу отрицательная	отрицательная	-

ВЮ

Протокол 207ВО от 23.05.2022

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 72			
КМАФАМ	<1,0*10 ¹	не более 1*10 ³	КОЕ/г
БГКП (колиформы)	Не обнаружены в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г	г
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г	не допускаются в 25 г	г
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г	г
Бактерии рода Proteus	Не обнаружены в 0,1 г	не допускаются в 0,1 г	г

В ходе оценки результатов лабораторных испытаний установлено, выявленные значения определяемых показателей находятся в пределах величин допустимых уровней, установленных требованиями Приложения № 1 и п.1.8. Приложения № 2 к ТР ТС 021/2011.

Реакция на пероксидазу отрицательная, что говорит о соблюдении технологии приготовления блюда и о качественной термической обработке (п.2.7., п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 ; п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20).

**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: результаты лабораторных испытаний образцов (проб): №4-Каша гречневая, III-рыба жареная "Минтай", №5-Гуляш из говядины

Соответствует

- ТР ТС 021/2011 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";
- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Врач по общей гигиене

Балакина

Балакина О. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛП:
Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Отрадном»

М.П.

23.05.2022

А. Н. Горбунов

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 206ВО от 23.05.2022

Код образца (пробы): 35548.02.18.05.22.В

1. Наименование образца (пробы):

№4-Каша гречневая

2. Заказчик:

ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай

2.1 Юридический адрес:

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

2.2 Фактический адрес:

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

3. Изготовитель:*

ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай

3.1 Юридический адрес:*

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

3.2. Фактический адрес:*

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

3.3 Дата и время изготовления:*

18.05.2022

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

18.05.2022 г.

5. Дата получения образца (пробы):

18.05.2022 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 206ВО от 23.05.2022

Заявление №165 от 11.04.2022. Проба отобрана на объекте: ГБОУ СО школа-интернат с. Малый Толкай, пищеблок, по адресу: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32. Акт отбора образцов (проб) от 18.05.22г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Горяйнова Г.В. п/вр. по общей гигиене в присутствии диет.сестры Видмановой О.М.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Адрес проведения: Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская,20			
Регистрационный номер: 71 от 23.05.2022			
Даты проведения: 18.05.2022 - 23.05.2022			
КМАФАнМ	<1,0*10 ¹	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
БГКП (колиформы)	Не обнаружены в 1,0 г		ГОСТ 31747-2012
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г		ГОСТ 31659-2012
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г		ГОСТ 31746-2012
Бактерии рода Proteus	Не обнаружены в 0,1 г		ГОСТ 28560-90

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Угарова Ольга Владимировна

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 20

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Отрадном»

М.П. _____ А. Н. Горбунов
23.05.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 207ВО от 23.05.2022

Код образца (пробы): 35549.02.18.05.22.В

1. Наименование образца (пробы):

№5-Гуляш из говядины

2. Заказчик:

ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай

2.1 Юридический адрес:

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

2.2 Фактический адрес:

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

3. Изготовитель:*

ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай

3.1 Юридический адрес:*

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

3.2. Фактический адрес:*

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

3.3 Дата и время изготовления:*

18.05.2022

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

18.05.2022 г.

5. Дата получения образца (пробы):

18.05.2022 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 207ВО от 23.05.2022

Заявление №165 от 11.04.2022. Проба отобрана на объекте: ГБОУ СО школа-интернат с. Малый Толкай, пищеблок, по адресу: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32. Акт отбора образцов (проб) от 18.05.22г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Горайнова Г.В. п/вр. по общей гигиене в присутствии диет.сестры Видмановой О.М.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Адрес проведения: Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская,20			
Регистрационный номер: 72 от 23.05.2022			
Даты проведения: 18.05.2022 - 23.05.2022			
КМАФАнМ	<1,0*10 ¹	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
БГКП (колиформы)	Не обнаружены в 1,0 г		ГОСТ 31747-2012
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г		ГОСТ 31659-2012
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г		ГОСТ 31746-2012
Бактерии рода Proteus	Не обнаружены в 0,1 г		ГОСТ 28560-90

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Угарова Ольга Владимировна
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, 20

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Отрадном»

М.П. _____ А. Н. Горбунов
23.05.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 212ВО от 23.05.2022

Код образца (пробы): 35547.01.18.05.22.В

1. Наименование образца (пробы):

Ш-рыба жареная "Минтай"

2. Заказчик:

ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай

2.1 Юридический адрес:

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

2.2 Фактический адрес:

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

3. Изготовитель:*

ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай

3.1 Юридический адрес:*

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

3.2. Фактический адрес:*

446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32

3.3 Дата и время изготовления:*

18.05.2022

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

18.05.2022 г.

5. Дата получения образца (пробы):

18.05.2022 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 212ВО от 23.05.2022

Заявление №165 от 11.04.2022. Проба отобрана на объекте: ГБОУ СО школа-интернат с. Малый Толкай, пищеблок, по адресу: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д. 32. Акт отбора образцов (проб) от 18.05.22г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Горайнова Г.В. п/вр. по общей гигиене в присутствии диет.сестры Видмановой О.М.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 119			
Показатель эффективности тепловой обработки	Реакция на пероксидазу отрицательная		Методические указания № 122-5/72

В\О

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Угарова Ольга Владимировна

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*