

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: +7 (846) 2603797

e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 446304, РОССИЯ, Самарская область, Отрадный, ул Первомайская, дом 20,
тел.: +78466123263, e-mail: Otradny@fguzsamo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.513608



УТВЕРЖДАЮ

врач по общей гигиене, заместитель
руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в городе Отрадном"

МП

Н.П. Яруллина

22.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-24/01607-25 от 22.04.2025

1. **Заказчик:** ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ С.МАЛЫЙ ТОЛКАЙ" (ИНН 6379002209 ОГРН 1026303315906) тел. +7(84656)54144 email: gscou_mt@mail.ru

2. **Юридический адрес:** 446468, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ПОХВИСТНЕВСКИЙ, С. МАЛЫЙ ТОЛКАЙ, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д. 32

Фактический адрес: Самарская обл, р-н Похвистневский, с Малый Толкай, ул Советская, д. 32

3. **Наименование образца испытаний, описание:** гуляш из говядины с овощами, дата изготовления: 14.04.2025 09:00; упаковка: Стерильная посуда;
НД на продукцию: -

4. **Изготовитель:** ГБОУ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ С.МАЛЫЙ ТОЛКАЙ

Юридический адрес: 446468, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ПОХВИСТНЕВСКИЙ, С. МАЛЫЙ ТОЛКАЙ, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д. 32

Фактический адрес: Самарская обл, р-н Похвистневский, с Малый Толкай, ул Советская, 32 школа- интернат
Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** пищеблок, Самарская обл, р-н Похвистневский, с Малый Толкай, ул Советская, д. 32

6. **Информация об отборе:**

Дата и время отбора: 14.04.2025 09:00 - 09:10

Ф.И.О., должность: Усачева Наталья Михайловна Медицинский регистратор Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.04.2025 11:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 54607.1-2011 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям

Протокол испытаний № 63-01-24/01607-25 от 22.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №58 от 7 февраля 2025 г.

8. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 14 апреля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 63-01-24/01607-19-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.;
ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов *Proteus*, *Morganella*, *Providencia*;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода *Salmonella*;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и *Staphylococcus aureus*;
ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, MWP-300	11MWP0300N0058
2	Инкубатор, с принудительной конвекцией Binder BF 240	10-15820
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	33141
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	33180

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 446304, РОССИЯ, Самарская область, Отрадный, ул Первомайская, дом 20
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 14.04.2025 11:15
дата начала испытаний 14.04.2025 11:15, дата окончания испытаний 21.04.2025 09:18

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований*
1	<i>Staphylococcus aureus</i>	-	Не обнаружено в 1 г	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)
2	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено в 1 г	ГОСТ 31747-2012
3	Бактерии рода <i>Proteus</i>	-	Не обнаружено в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	<1,0*10 ¹	ГОСТ 10444.15-94
5	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	-	Не обнаружено в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

*- При реализации методики измерений отклонений, дополнений и исключений из методики не выявлено

Протокол результатов не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» За информацию, предоставленную Заказчиком, Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» ответственности не несет.
Результаты данного протокола относятся только к пробе(ам), предоставленной(ым) Филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» и прошедшей(им) исследования (испытания) в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

Ответственный за оформление протокола:
Н.М. Усачева, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 63-01-24/01607-25 от 22.04.2025

Протокол испытаний № 63-01-24/01607-25 от 22.04.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: +7 (846) 2603797

e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 446304, РОССИЯ, Самарская область, Отрадный, ул Первомайская, дом 20,
тел.: +78466123263, e-mail: Otradny@fguzsamo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.513608



УТВЕРЖДАЮ

врач по общей гигиене, заместитель
руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в городе Отрадном"

Н.П. Яруллина

МП

22.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-24/01614-25 от 22.04.2025

1. **Заказчик:** ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ С.МАЛЫЙ ТОЛКАЙ" (ИНН 6379002209 ОГРН 1026303315906) тел. +7(84656)54144 email: gscou_mt@mail.ru

2. **Юридический адрес:** 446468, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ПОХВИСТНЕВСКИЙ, С. МАЛЫЙ ТОЛКАЙ, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д. 32

Фактический адрес: Самарская обл, р-н Похвистневский, с Малый Толкай, ул Советская, д. 32

3. **Наименование образца испытаний, описание:** горбуша отварная, дата изготовления: 14.04.2025; упаковка: Стекланная банка;

НД на продукцию: -

4. **Изготовитель:** ГБОУ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ С.МАЛЫЙ ТОЛКАЙ

Юридический адрес: 446468, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ПОХВИСТНЕВСКИЙ, С. МАЛЫЙ ТОЛКАЙ, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д. 32

Фактический адрес: Самарская обл, р-н Похвистневский, с Малый Толкай, ул Советская, 32 школа- интернат

Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** пищеблок, Самарская обл, р-н Похвистневский, с Малый Толкай, ул Советская, д. 32

6. **Информация об отборе:**

Дата и время отбора: 14.04.2025 12:05 - 12:05

Ф.И.О., должность: Усачева Наталья Михайловна Медицинский регистратор Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.04.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 54607.1-2011 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям

Протокол испытаний № 63-01-24/01614-25 от 22.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №58 от 7 февраля 2025 г.

8. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 14 апреля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: -

10. Код образца (пробы): 63-01-24/01614-18-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: МУ утв. Минторгом СССР от 23.10.1991 № 122-5/72, Минздравом СССР от 23.10.1991 № 1-40/3805 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные, РА214С	B223996344

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 446304, РОССИЯ, Самарская область, Отрадный, ул Первомайская, дом 20
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 14.04.2025 11:47
дата начала испытаний 14.04.2025 11:47, дата окончания испытаний 15.04.2025 11:48

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований*
1	Пероксидаза	-	Не обнаружено	МУ 122-5/72, МУ 1-40/3805

*- При реализации методики измерений отклонений, дополнений и исключений из методики не выявлено

Протокол результатов не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» За информацию, предоставленную Заказчиком, Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» ответственности не несет.

Результаты данного протокола относятся только к пробе(ам), предоставленной(ым) Филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» и прошедшей(им) исследования (испытания) в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

Ответственный за оформление протокола:

Н.М. Усачева, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 63-01-24/01614-25 от 22.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: +7 (846) 2603797
e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 446304, РОССИЯ, Самарская область, Отрадный, ул Первомайская, дом 20,
тел.: +78466123263, e-mail: Otradny@fguzsamo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.513608



УТВЕРЖДАЮ

врач по общей гигиене, заместитель
руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в городе Отрадном"

МП

Н.П. Яруллина

22.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-24/01616-25 от 22.04.2025

1. Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ С.МАЛЫЙ ТОЛКАЙ" (ИНН 6379002209 ОГРН 1026303315906) тел. +7(84656)54144 email: gscou_mt@mail.ru
2. Юридический адрес: 446468, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ПОХВИСТНЕВСКИЙ, С. МАЛЫЙ ТОЛКАЙ, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д. 32
Фактический адрес: Самарская обл, р-н Похвистневский, с Малый Толкай, ул Советская, д. 32
3. Наименование образца испытаний, описание: каша гречневая рассыпчатая, дата изготовления: 14.04.2025 09:00; упаковка: Стерильная посуда;
НД на продукцию: -
4. Изготовитель: ГБОУ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ С.МАЛЫЙ ТОЛКАЙ
Юридический адрес: 446468, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ПОХВИСТНЕВСКИЙ, С. МАЛЫЙ ТОЛКАЙ, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д. 32
Фактический адрес: Самарская обл, р-н Похвистневский, с Малый Толкай, ул Советская, 32 школа- интернат
Страна: Российская Федерация
5. Место отбора: пищеблок, Самарская обл, р-н Похвистневский, с Малый Толкай, ул Советская, д. 32
6. Информация об отборе:
Дата и время отбора: 14.04.2025 09:00 - 09:10
Ф.И.О., должность: Усачева Наталья Михайловна Медицинский регистратор Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.04.2025 11:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 54607.1-2011 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям

Протокол испытаний № 63-01-24/01616-25 от 22.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №58 от 7 февраля 2025 г.

8. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 14 апреля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 63-01-24/01616-19-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.;
ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов *Proteus*, *Morganella*, *Providencia*;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода *Salmonella*;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и *Staphylococcus aureus*;
ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, MWP-300	11MWP0300N0058
2	Инкубатор, с принудительной конвекцией Binder BF 240	10-15820
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	33141
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	33180

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 446304, РОССИЯ, Самарская область, Отрадный, ул Первомайская, дом 20
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 14.04.2025 11:15
дата начала испытаний 14.04.2025 11:15, дата окончания испытаний 21.04.2025 09:19

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований*
1	<i>Staphylococcus aureus</i>	-	Не обнаружено в 1 г	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)
2	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено в 1 г	ГОСТ 31747-2012
3	Бактерии рода <i>Proteus</i>	-	Не обнаружено в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	<1,0*10 ⁴	ГОСТ 10444.15-94
5	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	-	Не обнаружено в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

*- При реализации методики измерений отклонений, дополнений и исключений из методики не выявлено

Протокол результатов не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» За информацию, предоставленную Заказчиком, Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» ответственности не несет.

Результаты данного протокола относятся только к пробе(ам), предоставленной(ым) Филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» и прошедшей(им) исследования (испытания) в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном».

Ответственный за оформление протокола:

Н.М. Усачева, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 63-01-24/01616-25 от 22.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: +7 (846) 2603797
e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 446304, РОССИЯ, Самарская область, Отрадный, ул Первомайская, дом 20,
тел.: +78466123263, e-mail: Otradny@fguzsamo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.513608

УТВЕРЖДАЮ

врач по общей гигиене, заместитель
руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в городе Отрадном"

МП

Н. П. Яруллина

22.04.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-24/01619-01-25 от 22.04.2025

1. Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ С.МАЛЫЙ ТОЛКАЙ" (ИНН 6379002209 ОГРН 1026303315906 email: gscou_mt@mail.ru
тел. +7(84656)54144

2. Юридический адрес: 446468, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ПОХВИСТНЕВСКИЙ, С. МАЛЫЙ ТОЛКАЙ, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д. 32

Фактический адрес: Самарская обл, р-н Похвистневский, с Малый Толкай, ул Советская, д. 32

3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: ГБОУ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ С.МАЛЫЙ ТОЛКАЙ, школа- интернат , Самарская обл, р-н Похвистневский, с Малый Толкай, ул Советская, 32

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 14.04.2025 с 09:00 до 09:00

Ф.И.О., должность: Усачева Н.М., Медицинский регистратор, Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

При отборе, измерениях присутствовал(и): Видманова О.М., м/сестра, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ С.МАЛЫЙ ТОЛКАЙ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.04.2025 в 09:40

Информация о плане и методе отбора: МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

6. Дополнительные сведения:

Протокол испытаний № 63-01-24/01619-01-25 от 22.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка № 58 от 07.02.2025; Акт отбора б/н от 14.04.2025 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

8. Код образца (пробы): 63-01-24/01619-01-25

9. НД на методы исследования, подготовку проб: МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Инкубатор, с принудительной конвекцией Binder BF 240	10-15820

11. Место осуществления деятельности: 446304, РОССИЯ, Самарская область, Отрадный, ул Первомайская, дом 20

12. Результаты испытаний

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований *
дата начала испытаний 14.04.2025, дата окончания испытаний 16.04.2025					
ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай пищеблок					
1	Смыв с доска разделочная курица вареная 1	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
2	Смыв с нож курица вареная 2	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
3	Смыв с нож овощи вареные 3	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
4	Смыв с кастрюля хлеб 4	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
5	Смыв с бокалы 6 шт 5	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
6	Смыв с тарелки 1 блюдо 6 шт 6	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
7	Смыв с спецодежда повара Ермаченко Е.В. 7	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
8	Смыв с руки повара Ермаченко Е.В. 8	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
9	Смыв с тарелка 2 блюдо 6 шт 9	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
10	Смыв с ложка столовая 6 шт 10	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
Мнения и интерпретации:					

*- При реализации методики измерений отклонений, дополнений и исключений из методики не выявлено
Протокол результатов не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» За информацию, предоставленную Заказчиком, Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» ответственности не несет.

Результаты данного протокола относятся только к пробе(ам), предоставленной(ым) Филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» и прошедшей(им) исследования (испытания) в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Н.М. Усачева, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 63-01-24/01619-01-25 от 22.04.2025

Протокол испытаний № 63-01-24/01619-01-25 от 22.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)